



دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده پزشکی

بررسی اپیدمیولوژیک شیوع اعتیاد در نوجوانان پایه دهم تا دوازدهم شهر کرمان در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

روانپزشکی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن ضیاالدینی

نویسنده:

دکتر اعظم کرمانیان

سال ۱۳۹۷

چکیده فارسی

هدف

هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع سوء مصرف مواد در بین نوجوانان شهر کرمان در سال ۱۳۹۶ می باشد.

روش کار

این مطالعه یک مطالعه توصیفی-مقطعی در فاصله زمانی مهر ۹۶ تا اردیبهشت ۹۷ می باشد که در شهر کرمان انجام شد. ۲۰۰۰ نمونه این مطالعه از بین دانش آموزان پایه دهم تا دوازدهم و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه ای حاوی مشخصات فردی و پرسشنامه تعیین سوء مصرف مواد (ASISST) بود. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن ۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

۵۰ درصد دانش آموزان مورد مطالعه را پسران و ۵۰ درصد آن ها را دختران تشکیل می دادند. بر اساس نتایج بدست آمده سه ماده تنباکو، الکل و آرامبخش ها به ترتیب بیشترین مواد مصرفی در بین دانش آموزان می باشند. مصرف سیگار، آرامبخش ها، کانابیس و آمفتامین بطور معنی داری در پسران بیشتر از دختران بود. به ترتیب ۱۶/۴٪، ۱۲/۹٪ و ۵/۱٪ افراد مصرف کننده تنباکو، الکل و مواد آرامبخش ها نیاز به مداخله کم و ۱/۵٪، ۰/۸٪ و ۰/۴٪ به ترتیب نیاز به مداخله زیاد دارند.

نتیجه

بر اساس نتایج این مطالعه شیوع سوء مصرف مواد در پسران بیشتر از دختران می باشد.

کلید واژه

سوء مصرف، دانش آموزان، کرمان

Epidemiological evaluation of Drug and Substance dependence in adolescence grad (10th to 12th) living in kerman

Summary

Purpose

The purpose of this study was to determine the prevalence of substance abuse among adolescents in the city of Kerman in 2018.

Methods

This study was a cross sectional study in the period between September 2017 and April 2018 in Kerman. 2000 samples of this study were selected among the students from the tenth to twelfth of high school by random cluster sampling. The data collection tool was a questionnaire containing personal characteristics Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). Finally, the data were analyzed by spss-21 software.

Results

50% of the students studied were boys and 50% of them were girls. Based on the results, three substances of tobacco, alcohol and sedative are the most consumable materials among students. Cigarette smoking, sedative, cannabis and amphetamine were significantly higher in boys than the girls.

Respectively 16.6%, 12.9% and 1.5% of people who use tobacco, alcohol and sedative require low intervention and 1.5%, 0.8% and 0.4% respectively, require serious intervention.

Conclusion

According to the results of this study, the prevalence of substance abuse in boys is higher than in girls.

Keyword

Abuse, Students, Kerman